



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходождском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
городского округа Богданович «Детский сад № 9»
комбинированного вида
Степановой Светлане Анатольевне

623530, Свердловская обл., Богдановичский район,
г. Богданович, Октябрьская ул., 72

Учетный № 66230041000106080595

Дата «12» мая 2023 года

карточки учета мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 06.06.2023

№ 90/2023-222

При проведении обязательного профилактического визита в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Октябрьская ул., 72

дата регистрации 31.10.2002

ИНН/ОГРН 6605006680 / 1026600705845

МАДОУ Детский сад № 9 (623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Октябрьская ул., 72)

Акта профилактического визита Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Суходождском и Богдановичском районах № 90/2023-222 от
рассмотрении представленных документов: 05.06.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Не допускать нарушения поточности технологических процессов на пищеблоке, а именно: 1) при обработке продовольственного сырья и изготовлении из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе обеспечить выделение отдельных зон (участков) и обеспечения отдельным оборудованием и инвентарем, в том числе обеспечить наличие отдельного стола, моечной ванны для обработки курицы, овощей	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20 021/2011 1.2.3685-21	2.7. 2.3.3 ст. 10 п. 3 пп. 2 табл. 6.18	20.11.2023г.
2.	На пищеблоке: 1) не использовать для приготовления пищи алюминиевую посуду (кастрюля с маркировкой «Овощи вареные»); 2) противни промаркировать 3) заменить чугунные сковородки с нагаром; 4) покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.	2.4.3648-20 021/2011 2.3/2.4.3590-20	2.4.6.2. ст.15 п.1 ст.15 п.3 2.9. 3.2.	20.11.2023г.

	5) в мясорыбном цехе – для работы с курой не использовать фартук «мясо сырое»			
3.	Обеспечить надлежащий учет работы бактерицидного облучателя на пищеблоке: - в «Журнале регистрации времени отработанным облучателем бактерицидным указывать суммарное количество отработанного времени, дату ввода бактерицидной установки.	021/2011 2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	ст.10 п.3 пп.10 2.14. 2.4.6.2.	20.11.2023г.
4.	В мясорыбном цехе производственную ванну для обработки сырья с маркировкой «О.С» присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом в целях защиты от попадания сточных вод обратно в моечное оборудование при возникновении аварийной ситуации.	021/2011	ст.14 п.7	20.11.2023г.
5.	Не допускать хранение и использование пищевой продукции с признаками недоброкачества.	021/2011	ст.13 п.4	20.11.2023г.
6.	На пищеблоке обеспечить количество горячей воды, достаточным для обеспечения производства (изготовления) безопасной пищевой продукции, при необходимости оборудовать дополнительное водонагревающее устройство.	021/2011 2.3/2.4.3590-20	ст.12 п.1 2.15.	20.11.2023г.
7.	В прачечной (в гладильной и постирочной), медицинском кабинете, группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (групповая, туалетная, кабинет логопеда), младшей группе (спальня), старшей группе (туалетная), средней группе (спальня) заменить кна не из цельного стеклопакета.	2.4.3648-20	2.8.3.	20.11.2023г.
8.	Устранить дефекты отделки, которые не позволяют проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию: 1) в группе раннего возраста: - в групповой в углу у входа обои с дефектами, потолок с дефектами (трещины) - в спальне – потолок с дефектами отделки (трещины), 2) в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи: - в туалете стены, потолок с трещинами, стены и потолок выше 1,2 м побелены, - в групповой - подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки, потолок с дефектами отделки, 3) в младшей группе - в туалетной и спальне подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки, 4) в подготовительной группе - в туалетной и спальне подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки; в спальне на потолке дефекты (отслоилась краска), 5) в старшей группе – в спальне и приемной подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки, в спальне потолок с дефектами (отслоилась краска), 6) в средней группе – в спальне, туалетной подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки. 7) в прачечной – в постирочной и гладильной стены и потолок с дефектами отделки (трещины, отслоилась краска), на полу плитка с выбоинами, подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки, 8) в медицинском кабинете - подоконники, оконные откосы с трещинами, дефектами отделки, в процедурном кабинете – на полу у окна дефекты (выбоины), в туалете, где осуществляется разведение дезинфицирующих средств, хранение уборочного инвентаря, стены выше 1,4м и потолок побелены,	2.4.3648-20	2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3.	20.11.2023г.
9.	Оборудовать медицинский кабинет, санитарную комнату, где осуществляется разведение дезинфицирующих средств, водонагревающими устройствами.	2.4.3648-20	2.6.1. 2.6.5.	20.11.2023г.
10	В прачечной не допускать нарушение поточности, пересечение грязного и чистого белья, сушку чистого белья в постирочной. Смену белья осуществлять по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	2.4.3648-20	2.11.5.	20.11.2023г.
11	Обеспечить проведение дезинфекции и противоэпидемических мероприятий в детском саду в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: 1) обеспечить - расчет потребности в дезинфицирующих средствах, в том числе при регистрации инфекционной заболеваемости,	2.4.3648-20 2.3/2.4.3590-20	2.9.5. 2.11.6. 2.4.12. 4.5. 4.6.	20.11.2023г.

<p>2) использовать и готовить дезинфицирующие средства согласно инструкции по применению, 3) осуществлять контроль за использованием дезинфицирующих средств, 4) обеспечить наличие маркировки на емкостях с растворами дезинфицирующих средств, в том числе с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством)</p> <p>5) Разобраться в причинах несоответствия пробы «дезинфицирующее средство «Дез-хлор» рабочий раствор 0,015%» на пищеблоке по показателю Массовая доля активного хлора. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы «дезинфицирующее средство «Дез-хлор» рабочий раствор 0,015%» на пищеблоке по показателю Массовая доля активного хлора.</p>	3.2.3686-21	18 126 п.2 1885	
<p>12 Устранить или заменить мебель с дефектами, которые не позволяют проводить надлежащую уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: - в приемной старшей группе шкафчик для одежды; - стеллаж в гладильной.</p>	2.4.3648-20	2.4.9.	20.11.2023г.
<p>13 Не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для группы и туалета в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи.</p>	2.4.3648-20	2.11.3.	20.11.2023г.
<p>14 Оборудовать туалетные комнаты санитарно-техническими приборами в соответствии с требованиями санитарных правил. Унитазы оснастить сидениями на унитаз или одноразовыми накладками: 1) в младшей группе (списочный состав 18 детей) туалетная оборудована 3 унитазами для детей (при норме 1 унитаз на 5 детей) 2) в подготовительной группе (списочный состав 17 детей) туалетная оборудована 3 унитазами, 3 умывальниками. (при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей), 3) в старшей группе (списочный состав 16 детей) туалетная оборудована 3 унитазами (при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей) 4) в средней группе (списочный состав 22 ребенка) туалетная оборудована 3 унитазами (при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей)</p>	2.4.3648-20 1.2.3685-21	2.4.11 3.1.7 табл. 6.4.	20.11.2023г.
<p>15 Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации питания: Обеспечить наличие в десятидневном меню информации о возрастной категории детей, информацию об энергетической ценности, белках, жирах, углеводах блюд.</p>	2.3/2.4.3590-20	8.1.2 8.1.2.1 8.1.2.2 8.1.2.3 Приложение № 10 Табл. 1	20.11.2023г.
<p>16 Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации питания: Обеспечить наличие в десятидневном меню информации о возрастной категории детей, массе порций блюд.</p>	2.3/2.4.3590-20	8.1.4 Приложение № 9 Табл. 3	20.11.2023г.
<p>17 Обеспечить вакцинацию персонала в соответствии с требованиями санитарных правил: - Долгополов Ю.В. – уборщик территории, отсутствует вакцинация против кори - Тронина О.В. – помощник воспитателя, отсутствует информация о вакцинации против гепатита В, дифтерии, клещевого энцефалита, гепатита А и обследование на гепатит А, не закончена вакцинация против кори, - Кунавина Л.Ю. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 20.04.2022г. - Казанцева Н.А. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 19.04.2022г. - Ичанская О.В. - воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 21.04.2022г. - Бочкарева С.М. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 19.04.2022г.</p>	2.4.3648-20 2.3/2.4.3590-20 3.3686-21	1.5. 2.21 64	20.11.2023г.

	<p>- Абрамова Е.Д. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 20.04.2022г.</p> <p>- Черданцева О.В. – делопроизводитель, отсутствует вакцинация против COVID-19</p> <p>- Рашкин И.Б.-сторож, отсутствует вакцинация против COVID-19</p> <p>- Шульгина О.А. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 20.04.2022г.</p> <p>- Лейба Л.Б. – воспитатель, отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне в 2023 году, последняя 19.04.2022г.</p>			
18	<p>Обеспечить организацию и проведение производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно:</p> <p>1. Производственный контроль проводить в объеме, установленном ППК и санитарных правил, в том числе</p> <ul style="list-style-type: none"> - измерение параметров микроклимата должны проводиться 2 раза в холодный и теплый период (всего 27 исследований в год). - измерения световой среды должны проводиться 1 раз в год (всего 57 исследований в год). - измерения шума должны проводиться 1 раз в год. - измерения ионизирующего излучения должны проводиться 2 раз в год. - микробиологические исследования воды должны проводиться на показатели: ОКБ, ТКБ, ОМЧ, колифаги. - органолептические исследования воды должны проводиться на показатели: запах, цветность, мутность, железо, привкус. - готовая пища должна исследоваться по микробиологическим исследованиям: КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, стафилококк, протей, E. Coli. - исследования на показатель С-витамин должны проводиться 2 раза в год. - исследования на показатель гельминты должны проводиться в группах по 30 исследований 2 раза в год. - исследования на показатель гельминты должны проводиться на пищеблоке по 20-30 исследований 2 раза в год. <p>2. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований в МАДОУ Детский сад № 9 проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе повторный контроль.</p> <p>Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:</p> <p>...каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".</p> <p>Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.</p> <p>3. Исключить из перечня официально изданных санитарных норм и правил, наличие которых обязательно в МАДОУ детский сад № 9 нормативные документы, утратившие силу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СанПиН 22.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и 	2.1.3678-20	2.1	20.11.2023г.
		2.4.3648-20	1.8.	
		3.3686-21	11 82	
		2.3/2.4.3590-20	2.1 4.1 4.6	
		2.1.3684-21	78	

	<p>оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»</p> <p>- СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.</p> <p>- СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней</p> <p>- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.</p> <p>- СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита и т.д.</p> <p>4. В программу производственного контроля включить действующие санитарные правила: СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)</p>			
19	<p>Обеспечить соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p> <p>Разобраться в причинах несоответствия пробы «вода питьевая (распределительная сеть)» кран ХВС на пищеблоке по показателю Жесткость.</p> <p>Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы «вода питьевая (распределительная сеть)» кран ХВС на пищеблоке по показателю Жесткость.</p>	1.2.3685-21 2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	табл.3.5. 2.10. 2.6.2.	20.11.2023г.
20	<p>В технологических картах указать температуру горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу.</p>	2.3/2.4.3590-20	5.2	20.11.2023г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 20.11.2023 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. фотоматериалы

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

должность, ФИО лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность



Углова Ирина Сергеевна

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 87/2023-222 направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 32)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919218

Владелец Степанова Светлана Анатольевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024